

パーツリスト PARTS LIST

| キーNo. Key No. | 部品名 | DESCRIPTION | 袋詰No. Bag No. | 使用数 Qty |
|------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------|------------|
| 4 | ヨーク | York | 1 | 1 |
| 6 | メインローターグリップ A | Main Rotor Grip A | 1 | 2 |
| 7 | メインローターグリップ B | Main Rotor Grip B | 1 | 2 |
| 8 | スピンドルシャフト | Spindle Shaft | 1 | 1 |
| 9 | P4 Oリング | P4 O-ring | 1 | 4 |
| 10 | スピンドルシャフトカラー A(長いタイプ) | Spindle Shaft Collar A (Long Type) | 1 | 2 |
| 11 | スピンドルシャフトカラー B(短いタイプ) | Spindle Shaft Collar B (Short Type) | 1 | 2 |
| 12 | ベアリング 4x10x4mm | 4x10x4mm Ball Bearing | 1 | 4 |
| 15 | スタビライザーバー | Stabilizer Bar | 14 | 1 |
| 18 | スタビライザーホルダー | Stabilizer Holder | 3 | 2 |
| 22 | リンケージロッド 2x35mm | Linkage Rod 2x35 | 3/12 | 6 |
| 27 | ロッドエンド (M) | Rod End (M) | 15 | 4 |
| 29 | 2x5.8mm ピン | 2x5.8mm Pin | 6 | 1 |
| 31 | ベアリング 17x26x5mm | 17x26x5mm Ball Bearing | 11 | 1 |
| 32 | マストベアリングホルダー | Mast Bearing Holder | 9 | 1 |
| 33 | ベアリング 6x12x4mm | 6x12x4mm Ball Bearing | 5/9 | 2 |
| 34 | マストストッパー φ6.0 | Mast Sropper φ6.0 | 9 | 1 |
| 44 | ワンウェイベアリング 6x10x12mm FC-6 | 6x10x12mm FC-6 Oneway Bearing | 9 | 1 |
| 45 | スパークギヤ (105T) | Spur Gear (105T) | 9 | 1 |
| 47A | ベルトガイド (F) | Belt Guide (F) | 6 | 1 |
| 47B | ベルトガイド (R) | Belt Guide (R) | 13 | 1 |
| 48A | プーリー | Pulley | 6/13 | 2 |
| 49 | ベアリング 3x8x4mm | 3x8x4mm Ball Bearing | 5 | 1 |
| 50 | カウンターシャフト | Counter Shaft | 5 | 1 |
| 51 | スパークギヤ (67T) | Spur Gear (67T) | 5 | 1 |
| 52 | カウンターピニオン (20T) | Counter Pinion (20T) | 5 | 1 |
| 55 | プーリーストッパー | Pulley Stopper | 6/13 | 2 |
| 56 | ベアリング 4x8x3mm | 4x8x3mm Ball Bearing | 5/6/13 | 2 |
| 58 | テールピニオンスリーブ | Tail Pinion Sleeve | 6 | 1 |
| 59 | テールピニオン (22T) | Tail Pinion (22T) | 6 | 1 |
| 65 | ボディマウント | Body Mount | 9 | 2 |
| 72 | テールパイプホルダー (L) | Tail Boom Holder (L) | 15 | 1 |
| 73 | テールパイプホルダー (S) | Tail Boom Holder (S) | 15 | 1 |
| 83 | ボディ用グロメット | Grommet (for Body) | 16 | 2 |
| 93A | ボールエンド (S) | Ball End (S) | 2/3/12/13 | 32 |
| 103 | テールパイプ | Tail Boom | 14 | 1 |
| 104 | 水平フィン | Horizontal Fin | 15 | 1 |
| 105 | 水平フィンホルダー | Horizontal Fin Holder | 15 | 1 |
| 106 | テールアウトプットシャフト | Tail Output Shaft | 13 | 1 |
| 107 | ベアリング 6x10x3mm | 6x10x3mm Ball Bearing | 13 | 1 |
| 109 | バーチカルフィン | Vertical Fin | 13 | 1 |
| 111 | 6mm 止め輪 | 6mm Stopper Ring | 13 | 1 |
| 112 | ボディ A | Body A | 16 | 1 |
| 113 | ボディ B | Body B | 16 | 1 |
| 118 | アンテナパイプ (250mm) | Antenna Pipe (250mm) | 14 | 1 |
| 119 | プチル両面テープ | Double Slided Tape | 取説袋 | 1 |
| 122 | 3x8x2.5mm オープンベアリング | 3x8x2.5mm Open Bearing | 6 | 1 |
| 126 | リンケージボール B | Linkage Ball B | 8/12 | 9 |
| 139 | リンケージロッド M2x8 | Linkage Rod M2x8 | 3 | 2 |
| 144 | 4x8x2mm オープンベアリング | 4x8x2mm Open Bearing | 15 | 4 |
| 145 | テールセンターハブ XP | Tail Center Hub XP | 15 | 1 |
| 146 | クロスメンバー 32mm | Cross Member 32mm | 7 | 7 |
| 147 | マジックテープ シール無し | Velcro (without adhesive tape) | 取説袋 | 1 |
| 148 | マジックテープ シール付 | Velcro (with adhesive tape) | 取説袋 | 1 |
| 149 | バッテリープレート | Battery Plate | 7 | 1 |
| 152 | マスキングシール | Mask Windows | 16 | 1 |
| 153 | テールパイプカラー | Tail Boom Collar | 15 | 1 |
| 156 | 1.2x25mm ピン | 1.2x25mm Pin | 10 | 2 |
| 158 | テールPCプレート XP | Tail PC Plate XP | 13 | 1 |
| 159 | メインフレーム | Main Frame | 4 | 2 |
| 160 | ロアプレート | Lower Plate | 6 | 1 |
| 161 | ロアフレーム | Lower Frame | 9 | 2 |
| 163 | テールプーリーシャフト | Tail Pulley Shaft | 6 | 1 |
| 164 | テールプーリーシャフトカラー | Tail Pulley Shaft Collar | 6 | 1 |
| 165 | ベアリングホルダー | Ball Bearing Holder | 6 | 2 |
| 166 | テールリンケージロッド | Tail Linkage Rod | 15 | 2 |
| 167 | テールピッチレバー A | Tail Pitch Lever A | 13 | 1 |

| キーNo. Key No. | 部品名 | DESCRIPTION | 袋詰No. Bag No. | 使用数 Qty |
|------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|------------|
| 168 | テールピッチレバー B | Tail Pitch Lever B | 13 | 1 |
| 169 | テールピッチレバー C | Tail Pitch Lever C | 13 | 2 |
| 170 | 450 デカール | 450 Decal | 取説袋 | 1 |
| 171 | 3x6x2.5mm カラー | 3x6x2.5mm Collar | 1/2/3/10/13 | 26 |
| 172 | 2x3x3.7mm フランジカラー | 2x3x3.7mm Flanged Collar | 13 | 4 |
| 173 | テールピッチシャフト | Tail Pitch Shaft | 13 | 1 |
| 174 | テールPCカラー 1mm | Tail PC Collar 1mm | 13 | 1 |
| 175 | テールスライドブッシュ 11mm | Tail Slide Bush 11mm | 13 | 1 |
| 176 | テールピッチレバーステー | Tail Pitch Lever Stay | 13 | 1 |
| 177 | テールピッチリング | Tail Pitch Ring | 13 | 1 |
| 178 | テールギヤボックス (R) | Tail Gearbox (R) | 13 | 1 |
| 179 | テールギヤボックス (L) | Tail Gearbox (L) | 13 | 1 |
| 180 | テールリンケージガイド | Tail Linkage Guide | 15 | 1 |
| 181 | テールサポートホルダー | Tail Support Holder | 17 | 1 |
| 182 | テールサポートエンド | Tail Support End | 17 | 2 |
| 183 | テールサポートメンバー A | Tail Support Member A | 17 | 1 |
| 184 | テールサポートメンバー B | Tail Support Member B | 17 | 1 |
| 185 | エレベーターサーボマウント | Elevator Servo Mount | 12 | 2 |
| 186 | ピッチエルロンサーボマウント | Pitch Aileron Servo Mount | 12 | 2 |
| 187 | スワッシュプレートロア-120度 | Swash Plate Lower 120° | 11 | 1 |
| 188 | スワッシュプレートアッパー | Swash Plate Lower Upper | 11 | 1 |
| 189 | ラジラスピン | Radius Pin | 11 | 1 |
| 190 | エレベーターレバー A | Elevator Lever A | 8 | 1 |
| 191 | エレベーターレバー B | Elevator Lever B | 8 | 1 |
| 192 | エレベーターカラー | Elevator Collar | 8 | 1 |
| 193 | エレベーターシャフト | Elevator Shaft | 8 | 1 |
| 194 | エルロンレバー | Aileron Lever | 8 | 2 |
| 195 | リンケージロッド 2x29mm | Linkage Rod 2x29mm | 12 | 3 |
| 196 | リンケージロッド M2x20mm | Linkage Rod M2x20mm | 2/12 | 4 |
| 197 | メインマスト | Main Mast | 9 | 1 |
| 198 | スライドブロック A | Slide Block A | 10 | 1 |
| 199 | スライドブロックカラー | Slide Block Collar | 10 | ● |
| 200 | スライドブロック B | Slide Block B | 10 | 1 |
| 201 | 2x3x9.0mm カラー | 2x3x9.0mm Collar | 10 | 2 |
| 202 | ラジラスアーム | Radius Arm | 10 | 2 |
| 203 | ラジラスプレート | Radius Plate | 10 | 1 |
| 204 | ミキシングレバー | Mixing Lever | 3 | 2 |
| 205 | ウォッシュアウトアーム | Washout Arm | 10 | 2 |
| 206 | 2x3x3.6mm カラー | 2x3x3.6mm Collar | 10 | 6 |
| 207 | ヒラーコントロールレバー | Hiller Control Lever | 2 | 2 |
| 208 | ヒラーコントロールボール | Hiller Control Ball | 2 | 2 |
| 209 | スタビライザーストッパー | Stabilizer Stopper | 3 | 2 |
| 210 | シーソー | Seesaw | 1 | 1 |
| 211 | 2x3x16.2mm カラー | 2x3x16.2mm Collar | 2/3 | 3 |
| 212 | センターハブ | Center Hub | 1 | 1 |
| 213 | モータープレート | Motor Plate | 15 | 1 |
| 214 | センターフレーム | Center Frame | 5 | 1 |
| 215 | スキッド | Skid | 4 | 4 |
| 216 | スキッドパイプ | Skid Pipe | 4 | 2 |
| 217 | スキッドキャップ | Skid Cap | 4 | 4 |
| 218 | サーボスペーサー | Servo Spacer | 12 | 4 |
| 219 | テールローター | Tail Rotor | 15 | 2 |
| 221 | スタビライザーウエイト | Stabilizer Weight | 3 | 2 |
| 222 | ベルト S2M-810 405T | Belt S2M-810 405T | 13 | 1 |
| 223 | スタビライザーブレード | Stabilizer Blade | 3 | 2 |
| 224 | 3x6x2.5mm フランジベアリング | 3x6x2.5mm Flanged Ball Bearing | 4 | 2 |
| 225 | ナイロンストラップ | Nylon Strap | 15 | 1 |
| 226 | 3.2x8x0.5mm スペーサー | 3.2x8x0.5mm Spacer | 6 | 1 |
| 274 | テールグリップスペーサー K-274 | Tail Grip Spacer K-274 | 17 | 4 |
| 275 | テールローターグリップ | Tail Rotor Grip | 15 | 2 |
| 954 | PHリンケージボール | PH Linkage Ball | 3/10/11/13 | 15 |

▶ このリストは、フレーム部分のみのリストです。
Parts listed here are only for the assembly of the frame section.

▶ ●は、組立済みのパーツです。
Parts marked with ●, come preassembled.

スペアパーツ SPARE PARTS

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

| 品番 No. | パーツ名 Part Names | 内容(キーNo.と入数) Quantity | ★定価(税込) | ★発送手数料 |
|----------|--|--|---------|-------------------|
| CA2002 | ヨーク York | ④ x 1 | 420 | 210 一律 (税込) |
| CA2004 | メインローターグリップ Main Rotor Grip | ⑥ ⑦ x 2 | 420 | |
| CA2005 | スピンドルシャフト Spindle Shaft | ⑧ x 1 ⑩ ⑪ x 2 | 630 | |
| CA2007B | スタビライザーバー Stabilizer Bar | ⑮ x 2 | 315 | |
| CA2015 | マストストッパー Mast Stopper | ③④ x 1 | 315 | |
| CA2019 | ワンウェイベアリング Oneway Bearing | ④④ x 1 | 945 | |
| CA2020 | スパーギヤセット Spur Gear Set | ④⑤ ⑤① x 1 | 315 | |
| CA2021 | テールドライブプリーセット Tail Drive Pulley Set | ④⑦⑧ ④⑦⑧ x 1 ④⑧④ ⑤⑤ x 2 | 420 | |
| CA2022 | カウンターピニオン Counter Pinion | ⑤① ⑤② x 1 | 525 | |
| CA2024 | テールピニオン (22T) Tail Pinion (22T) | ②⑨ ⑤⑧ ⑤⑨ x 1 | 525 | |
| CA2028 | ボディマウント Body Mount | ⑥⑤ x 2 | 315 | |
| CA2036 | テールパイプホルダー Tail Boom Holder | ⑦② ⑦③ x 1 | 315 | |
| CA2038 | テールパイプ Tail Boom | ⑩③ x 1 | 630 | |
| CA2039 | テールフィンセット Tail Fin Set | ⑩④ ⑩⑤ ⑩⑨ x 1 | 315 | |
| CA2040 | テールアウトプットシャフト Tail Output Shaft | ⑩⑥ x 1 | 210 | |
| CA2043 | ボディ Body | ⑪② ⑪③ x 1 ⑧③ x 2 | 1260 | |
| CA2043-1 | ボディ用グロメット(6個入り) Grommet for Body (6pcs) | ⑧③ x 6 | 210 | |
| CA2045 | テールプラパーツ Tail Plastic Parts | ⑨⑧ ⑨⑨ ⑬⑧ x 1 ②⑦③ x 2 | 735 | |
| CA2053 | バッテリープレート Battery Plate | ①④⑨ x 1 | 1155 | |
| CA2055 | クロスメンバー Cross Member | ①④⑥ x 2 | 420 | |
| CA2056 | テールセンターハブ Tail Center Hub | ①④⑤ x 1 | 578 | |
| CA2057 | 皿小丸リンケージボール Oval Head Linkage Ball | ①②⑥ x 10 | 630 | |
| CA2062 | テールパイプカラー Tail Pipe Collar | ①⑤③ x 1 | 315 | |
| CA2064 | プラパーツA (450V) Plastic Parts A (450V) | ⑥⑤ ①⑥① ①⑥② ①⑥③ ①⑥② ①⑥⑤ ①⑥⑥ ①⑥④ ②①② ②①④ ②①⑤ ②①⑦ ②②⑥ x 1 ②①⑧ x 2 | 788 | |
| CA2065 | プラパーツB (450V) Plastic Parts B (450V) | ①⑨① ①⑨① ①⑨③ ①⑨③ ②①① ②①③ ②①④ x 1 ①⑤① x 2 | 788 | |
| CA2066 | プラパーツC (450V) Plastic Parts C (450V) | ①⑥⑦ ①⑥⑧ ①⑦④ ①⑦⑥ ①⑦⑦ ①⑦⑧ ①⑦⑨ ①⑧① ①⑧① x 1 ①⑥⑨ x 2 | 630 | |
| CA2067 | プラパーツD (450V) Plastic Parts D (450V) | ①⑧⑦ ①⑧⑧ ②①③ x 1 | 630 | |
| CA2068 | メインフレーム (450V) Main Frame (450V) | ①⑤⑨ x 1 | 3675 | |
| CA2069 | ロアフレーム (450V) Lower Frame (450V) | ①⑥① x 1 | 1050 | |
| CA2070 | センターハブ Center Hub | ②①② x 1 | 2415 | |
| CA2071 | シーソー Seesaw | ②①① x 1 | 420 | |
| CA2072 | ヒラーコントロールボール Hiller Control Ball | ②①⑧ x 1 | 735 | |
| CA2073 | スタビライザーブレード Stabilizer Blade | ②②③ x 2 | 735 | |
| CA2074 | スタビライザーウエイト Stabilizer Weight | ②②① x 1 | 525 | |
| CA2075 | スタビストッパー Stabilizer Stopper | ②①⑨ x 1 | 578 | |
| CA2076 | スキッド Skid | ②①⑤ x 2 | 893 | |
| CA2077 | スキッドパイプ Skid Pipe | ②①⑥ x 1 ②①⑦ x 2 | 735 | |
| CA2078 | 3x6x2.5mmカラー 3x6x2.5mm Collar | ①⑦① x 10 | 525 | |
| CA2079 | カラーセット Collar Set | ②①① x 2 ②①① x 3 ①②④ x 4 ②①⑥ x 6 | 835 | |
| CA2080 | テールドライブベルト (810) Tail Drive Belt (810) | ②②② x 1 | 945 | |

| 品番 No. | パーツ名 Part Names | 内容(キーNo.と入数) Quantity | ★定価(税込) | ★発送手数料 |
|---------|---|----------------------------------|---------|-------------------|
| CA2081 | リンケージロッドセット Linkage Rod Set | ⑬⑨ x 2 ①⑨⑤ x 3 ①⑨⑥ x 4 ②② x 6 | 1260 | 210 一律 (税込) |
| CA2082 | メインマスト Main Mast | ①⑨⑦ x 1 | 893 | |
| CA2083 | スワッシュプレートアッパー Swash Plate Upper | ③① ①⑧⑧ x 1 ①⑤④ x 4 | 1785 | |
| CA2084 | エレベーターシャフト Elevater Shaft | ①⑨③ x 1 | 525 | |
| CA2085 | エレベーターカラー Elevater Coller | ①⑨② x 1 | 315 | |
| CA2086 | テールローターブレード Tail Rotor Blade | ①①⑧ x 2 | 368 | |
| CA2087 | テールリンケージロッド Tail Linkage Rod | ①⑥⑥ x 2 ②⑦④ x 4 | 840 | |
| CA2088 | テールプリーシャフト Tail Pulley Shaft | ①⑥③ x 1 ①⑥④ x 1 | 263 | |
| CA2089 | テールピッチシャフト Tail Pitch Shaft | ①⑦③ x 1 | 315 | |
| CA2090 | テールスライドブッシュ Tail Slide Bushing | ①①① ①⑦⑤ x 1 | 315 | |
| CA2091 | テールサポートメンバー Tail Support Member | ①⑧③ ①⑧④ x 1 | 473 | |
| CA2092 | ロッドエンド (S) Rod End (S) | ④③④ x 10 | 473 | |
| CA2093 | ロッドエンド (M) Rod End (M) | ②⑦④ x 10 | 473 | |
| CA2094 | デカール (450V) Decal (450V) | ①⑦① x 1 | 1575 | |
| EH9 | 4x10x4mmベアリング 4x10x4mm Ball Bearing | ①② x 2 | 1050 | |
| EH126 | テールローターグリップ Tail Rotor Grip | ②⑦④ x 4 ②⑦⑤ x 2 | 525 | |
| BRG003 | 4x8x3mmベアリング 4x8x3mm Ball Bearing | ⑤⑥ x 4 | 1050 | |
| BRG006 | 6x12x4mmベアリング 6x12x4mm Ball Bearing | ③③ x 2 | 1050 | |
| BRG007F | 3x6x2.5mmフランジベアリング 3x6x2.5mm Fl Ball Bearing | ②④ x 2 | 1050 | |
| BRG009 | 3x8x4mmベアリング 3x8x4mm Ball Bearing | ④⑨ x 2 | 1050 | |
| BRG022 | 6x10x3mmベアリング 6x10x3mm Ball Bearing | ①①⑦ x 2 | 1050 | |
| BRG027O | 3x8x2.5mmオープンベアリング 3x8x2.5mm Open Bearing | ①②② x 2 | 945 | |
| ORG04 | Oリング (P4) O-ring (P4) | ⑨ x 10 | 210 | |
| 1700BK | カラーストラップ (ブラック) Collar Strap (Black) | ②②⑤ x 18 | 189 | |
| 1705 | アンテナパイプ Antenna Pipe | ①①⑥ x 5本入 5 pcs. | 525 | |
| Z8017 | PHリンケージボール PH Linkage Ball | ①⑤④ x 5 | 525 | |

オプションパーツ

OPTIONAL PARTS

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

| 品番 No. | パーツ名 Part Names | 内容 (キーNo.と入数) Quantity | ★定価 (税込) | ★発送手数料 |
|-----------|--|--|----------|-------------|
| BRG007 | シールドベアリング (3x6x2.5) 2入 Shield Bearing (3x6x2.5) 2pcs | x 2 ⑰)と交換 instead of ⑰). | 735 | 210 一律 (税込) |
| CA1020 | テールブーム Tail Boom | x 1 P44参照 (アルミ製) Refer P.44 (alum.) | 945 | |
| CA1502 | カーボンテールブーム Carbon Tail Boom | x 1 P44参照 (カーボン製) Refer P.44 (carbon) | 1890 | |
| CA2001 | メインローター (L=286) Main Rotor (L=286) | | 2310 | |
| CA2035-27 | モーターピニオンギヤ (27T) Motor Pinion Gear (27T) | セットで使用 Use Together | 420 | |
| 70276 | AF400 BLS モーター C/13/36 AF400 BLS Motor C/13/36 | | 9975 | |
| 82536 | スカイビクトリーBLS35H Sky Victory BLS35H | | 12600 | |
| W6033 | モーターピニオンギヤ (33T) Motor Pinion Gear (33T) | セットで使用 Use Together | 630 | |
| 70277 | AF400 BLS モーター F/12/31 AF400 BLS Motor F/12/31 | | 11025 | |
| 82536 | スカイビクトリーBLS35H Sky Victory BLS35H | | 12600 | |
| CA2035-31 | モーターピニオン (31T) Motor Pinion Gear (31T) | x 1 軸穴2.3mm Axis hole 2.3mm | 420 | |
| CA2035-32 | モーターピニオン (32T) Motor Pinion Gear (32T) | x 1 軸穴2.3mm Axis hole 2.3mm | 420 | |
| CA2035-33 | モーターピニオン (33T) Motor Pinion Gear (33T) | x 1 軸穴2.3mm Axis hole 2.3mm | 420 | |
| CA2063 | ピニオンギヤアダプター Pinion Gear Adapter | x 1 2.3mm→3.17mmのギヤアダプター Gear adapter 2.3 to 3.17mm | 315 | |
| CA2100 | 64チタンテールアウトプットシャフト 64 Titanium Tail Output Shaft | 軽量64チタン製 テールアウトプットシャフト Lightweight type, 64 Titanium made. | 840 | |

| 品番 No. | パーツ名 Part Names | 内容 (キーNo.と入数) Quantity | ★定価 (税込) | ★発送手数料 |
|--------|---|--|----------|-------------|
| CA2101 | 64チタンカウンターシャフト 64 Titanium Counter Shaft | 軽量64チタン製 カウンターシャフト Lightweight type, 64 Titanium made. | 525 | 210 一律 (税込) |
| CA2103 | カーボンメインローター (L=290) Carbon Main Rotor (L=290) | カーボン製メインローター Made of Carbon Fiber | 4725 | |
| CA2104 | カーボンナイトブレード (L=290) Carbon Night Blade (L=290) | カーボン製メインローター Made of Carbon Fiber | 8400 | |
| CA2112 | アルミベアリングホルダー Aluminum Ball Bearing Holder | ⑳)と交換 instead of ㉑). 高剛性、ベアリングホルダー High strength | 1260 | |
| CA2502 | カーボンメインローター (L=325) Carbon Main Rotor (L=325) | カーボン製メインローター Made of Carbon Fiber | 5565 | |
| CA2503 | アルミスワッシュプレート (120°) Aluminum Swash Plate (120°) | アルミ製スワッシュプレート Aluminum swash plate | 5250 | |
| CA2504 | アルミモーターマウント Aluminum Motor Plate | ㉒)と交換 instead of ㉓). | 2415 | |
| EH2 | スタビライザーブレード Stabilizer Blade | x 2 3Dアクロ用 (上級者向け) for 3D acro flight (expert) | 735 | |
| 80576 | シンクロメーターII Synchro Meter II | メインローター回転計 (1,000rpm~2,000rpmまで10回転単位で計測可能) Main Rotor rotation gauge (measures 10 rotations @ 1,000-2,000rpm) | 14490 | |
| 82592 | 8.5gマイクロサーボAFS-1 8.5g Micro Servo AFS-1 | EPキヤリバー450Vに搭載可能なマイクロサーボ Micro Servo for EP Caliber 450V. | 3360 | |
| 94402 | ロックタイト (中強度) Loctite (medium strength) | ビスの緩み防止用 Screw thread locking compound. | 945 | |
| 96506 | ボールデフグリス Ball Differential Grease | ワンウェイベアリングに最適 Use on One Way Bearing. | 840 | |

ビス・ナット類 SCREW・NUT etc.

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

| 品番 No. | サイズ (mm) Size (mm) | 入数 (各) QUANTITY |
|--|----------------------------|-----------------|
| ナベビス Round Head Screw ★210 (税込) | | |
| 1101 | 2x6・2x8・2x10・2x15 | 5 each |
| 1102 | 2.6x8・2.6x10・2.6x12・2.6x14 | 5 each |
| 1103 | 3x4・3x6・3x8・3x10・3x12 | 5 each |
| 1104 | 3x14・3x16・3x18・3x20 | 5 each |
| 1105 | 4x6・4x8・4x10・4x12 | 5 each |
| 1106 | 3x22・3x24・3x26・3x28 | 5 each |
| 1107 | 2.6x25 | 10 pcs |
| 1108 | 2.6x30 | 8 pcs |
| バインドビス Bind Screw ★210 (税込) | | |
| 1110 | 2.6x4・2.6x6・2.6x8・2.6x12 | 5 each |
| 1111 | 3x4・3x6・3x8・3x10・3x12 | 5 each |
| 1112 | 3x14・3x16・3x18・3x20 | 5 each |
| 1113 | 4x6・4x8・4x10・4x12 | 5 each |
| 1114 | 3x22・3x25・3x28・3x30 | 5 each |
| 1115 | 4x15・4x18・4x20・4x22 | 5 each |
| サラビス Flat Head Screw ★210 (税込) | | |
| 1117 | 2.6x6 | 10 pcs |
| 1118 | 2.6x8・2.6x10・2.6x12・2.6x14 | 5 each |
| 1119 | 3x6・3x8・3x10・3x12 | 5 each |
| 1120 | 3x14・3x16・3x18・3x20 | 5 each |
| 1121 | 4x8・4x10・4x15・4x20 | 5 each |
| 1122 | 3x22・3x24・3x26・3x28 | 5 each |
| 1123 | 3x30・3x32・3x34・3x35 | 5 each |
| 1168 | 4x12 | 10 pcs |
| 1197 | 4x6 | 10 pcs |
| キャップビス Cap Screw ★210 (税込) | | |
| 1124 | 2x8・2x10・2x12・2x14 | 2 each |
| 1125 | 2.6x8・2.6x10・2.6x12・2.6x14 | 2 each |
| 1126 | 3x8・3x10・3x12・3x14 | 2 each |
| 1127 | 3x15・3x16・3x18・3x20 | 2 each |
| 1128 | 3x25・3x30・3x35・3x40 | 2 each |
| 1129 | 4x10・4x15・4x20 | 2 each |
| 1130 | 4x25・4x28・4x30 | 2 each |
| 1131 | 4x35・4x40・4x45 | 2 each |
| 1196 | 2.6x18 | 4 pcs |

| 品番 No. | サイズ (mm) Size (mm) | 入数 (各) QUANTITY |
|--|-----------------------------|-----------------|
| ナベタッピングビス Round Head Self-Tapping Screw ★210 (税込) | | |
| 1132 | 2x4・2x6・2x8・2x10 | 5 each |
| 1133 | 2.6x6・2.6x8・2.6x10・2.6x12 | 5 each |
| 1134 | 3x6・3x8・3x10・3x12・3x14 | 5 each |
| 1135 | 3x15・3x16・3x18・3x20 | 5 each |
| 1136 | 3x25・3x30・3x35 | 5 each |
| 1137 | 2.6x14・2.6x15・2.6x16・2.6x18 | 5 each |
| バインドタッピングビス Bind Self-Tapping Screw ★210 (税込) | | |
| 1140 | 2.6x6・2.6x8・2.6x10・2.6x12 | 5 each |
| 1141 | 3x6・3x8・3x10・3x12・3x14 | 5 each |
| 1142 | 3x15・3x16・3x18・3x20 | 5 each |
| 1143 | 4x10・4x15・4x18 | 5 each |
| 1151 | 4x8・4x12 | 5 each |
| サラタッピングビス Flat Head Self-Tapping Screw ★210 (税込) | | |
| 1147 | 2.6x6・2.6x8・2.6x10・2.6x12 | 5 each |
| 1148 | 3x6・3x8・3x10・3x12・3x14 | 5 each |
| 1149 | 3x15・3x16・3x18・3x20 | 5 each |
| 1150 | 4x15・4x20・4x25 | 5 each |
| 1151 | 4x8 | 12 pcs |
| 1167 | 4x20 | 2 pcs |
| フランジ付キャップビス Flanged Cap Screw ★210 (税込) | | |
| 1153 | 3x6・3x8・3x10 | 2 each |
| 1154 | 4x8・4x10・4x12 | 2 each |
| サラ小丸ビス Oval Head Screw 210 (税込) | | |
| 1157 | 2x8・2x10 | 10 each |
| セットビス Set Screw ★210 (税込) | | |
| 1160 | 3x6・3x12・3x14・3x16 | 3 each |
| 1161 | 3x3・3x4・3x5・3x10 | 3 each |
| 1162 | 4x4・4x5・4x8・4x12 | 3 each |
| 1163 | 5x4・5x5・5x6 | 3 each |
| 1164 | 5x30・5x40 | 3 each |
| 1165 | 3x20・3x25 | 3 each |
| 1166 | 4x8 (平先) | 10 pcs |
| 1167 | 4x20 | 2 pcs |

| 品番 No. | 径 mm | 入数 (各) QUANTITY |
|---|-----------------|-----------------|
| ナット Nut ★210 (税込) | | |
| 1171 | 2mm・2.6mm | 10 each |
| 1172 | 3mm・4mm | 10 each |
| フランジ付ナット Flanged Nut ★210 (税込) | | |
| 1174 | 3mm | 10 pcs |
| 1175 | 4mm | 10 pcs |
| ナイロンナット Nylon Nut ★210 (税込) | | |
| 1177 | 2.6mm | 5 pcs |
| 1178 | 3mm | 5 pcs |
| 1179 | 4mm | 5 pcs |
| 1181 | 5mm | 4 pcs |
| 1183 | 3mm (薄) | 5 pcs |
| フランジ付ナイロンナット Flanged Nylon Nut ★210 (税込) | | |
| 1180 | 4mm | 5 pcs |
| ワッシャー Washer 210 (税込) | | |
| 1185 | 2mm・2.6mm・3mm | 10 each |
| 1186 | 4mm・5mm | 10 each |
| 1189 | 2.6mm | 10 pcs |
| 1190 | 7mm (0.5 / 1.0) | 3 each |
| Eリング E-Clips ★158 (税込) | | |
| 1380 | E1.5 | 10 pcs |
| 1381 | E2.0 | 10 pcs |
| 1382 | E2.5 | 10 pcs |
| 1383 | E3.0 | 10 pcs |
| 1384 | E4.0 | 10 pcs |
| 1385 | E5.0 | 10 pcs |
| 1386 | E6.0 | 10 pcs |
| 1387 | E7.0 | 6 pcs |
| 1390 | E10.0 | 6 pcs |

ここに明記された以外のビス、ナット等は『ユーザー相談室』にお問い合わせください。